

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU. 710012 от 22.04. 2015г.

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Новороссийском филиале  
А.Б. Чернышев



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2489/28 «11» мая 2023 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

по результатам лабораторных испытаний питьевой воды, кулинарных изделий, внешней среды методом смывов, измерений параметров микроклимата, световой среды, оценки расписания (занятий) уроков для детей дошкольного возраста от 2 до 3х лет, от 3 до 4х лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет в АНО дошкольного образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста», по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 70.

Производство экспертизы начато: 10.05.2023 г., 10:00 ч.  
Производство экспертизы окончено: 11.05.2023 г., 16:00 ч.

**1. Основание:** поручение № 83 от 24.04.2023 года начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе – главного государственного санитарного врача по городу-курорту Геленджик, Туапсинском районе Тушиной О.В., и дополнение от 26.04.2023 года к поручению № 83 от 24.04.2023 года, вход. № 2123/292-ОИ от 25.04.2023 года, № 456 от 26.04.2023 года.

**2. Заявитель:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе.

**Юридический адрес:** Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100;

**ИНН:** 2308105360.

**ОГРН:** 1052303653269

**фактический адрес:** Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, 16.

**г. разработчик:** нет.

**Юридический адрес:** нет.

**Фактический адрес:** нет.

**4. Цель экспертизы:** на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделы III, V, VI; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» разделы II, III, VIII; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел II, III.

Новороссийский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,  
353902 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д.5  
тел/факс 8(8617) 60-27-05, e-mail bses-nvrsk@mail.ru

Продолжение:  
Страницы № 2-4

139466



### 5. Перечень рассмотренных материалов:

- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510617):
  - вода питьевая № 11667- № 11668 от 02.05.2023 года;
  - кулинарные изделия № 11669, № 11678- № 11686 от 03.05.2023 года;
  - измерения световой среды № 1.2026 от 02.05.2023 года;
  - измерения параметров микроклимата № 1.2025 от 02.05.2023 года;
  - смывы с объектов внешней среды № 1.1989 от 02.05.2023 года;
  - расписание (занятий) уроков для обучающихся для детей дошкольного возраста от 2 до 3х лет, от 3 до 4х лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет.

### 6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний питьевой воды, кулинарных изделий, внешней среды методом смывов, измерений параметров микроклимата, световой среды, оценки расписания (занятий) уроков для обучающихся для детей дошкольного возраста от 2 до 3х лет, от 3 до 4х лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет в АНО дошкольного образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста», по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 70, выполнено в рамках утвержденного государственного задания, в связи с плановой проверкой на основании решения от 24.04.2023г. исх. № 21р-15-2023, в соответствии с поручением № 83 от 24.04.2023 года начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе – главного государственного санитарного врача по городу-курорту Геленджик, Туапсинском районе Тушиной О.В.

Лабораторные испытания проведены в аккредитованном ИЛЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510617).

Пробы питьевой воды из крана раковины в раздаточной и туалетной комнате ясельной группы исследованы на санитарно – гигиенические показатели: мутность, цветность, вкус, запах, аммиак, водородный показатель, нитраты, нитриты, хлориды, жесткость; бактериологические показатели: E.coli, общее микробное число, общие колиформные бактерии и колифаги. По данным протоколов лабораторных испытаний № 11667- № 11668 от 03.05.2023 года питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.1; 3.3; 3.5; 3.13 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздела II п. 2.10 (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20), требованиям раздела II п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Проба кулинарного изделия – картофель отварной (протокол № 11669 от 03.05.2023 года), по микробиологическим показателям: бактерии рода Proteus, бактерии рода Salmonella, бактерии рода Shigella, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, коагулазоположительные стафилококки и S.aureus, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Проба кулинарного изделия – рыба припущенная с овощами (протокол № 11678 от 03.05.2023г.) на пероксидазу отрицательная, что подтверждает качественную термическую обработку кулинарного изделия, и соответствует разделу II п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20);



по микробиологическим показателям: бактерии рода Proteus, бактерии рода Salmonella, бактерии рода Shigella, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, коагулазоположительные стафилококки и S.aureus, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По результатам лабораторных испытаний (№ 11679- № 11686 от 03.05.2023 года) (салат из кукурузы, борщ вегетарианский, картофель отварной, рыба припущенная, соус сметанный, чай с лимоном, хлеб пшеничный, хлеб ржаной) калорийности рациона обеда, для питания детей в возрасте от 1 до 3 лет установлено, что энергетическая ценность соответствует разделу VIII п. 8.1.2 приложению 10 таблица № 1, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с учетом п. 8.1.2.3 раздела VIII, и составляет 570 ккал, т.е. 40 % (при усредненной нормативной суточной потребности обеда 35% 490 ккал).

При замерах параметров микроклимата (протокол № 1.2025 от 02.05.2023 года) в групповой (6-7 лет), установлено соответствие требованиям раздела V п. 98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, раздела II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

При замерах световой среды (протокол № 1.2026 от 02.05.2023 года) в групповой ячейке, установлено соответствие требованиям раздела V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, раздела II п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20.

Исследование объектов внешней среды в раздаточной групповой проводились методом смывов на содержание БГКП (протокол № 1.1989 от 02.05.2023 года) получены результаты соответствующие требованиям раздела II п.2.7, раздела III п.3.4, п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для оценки требований к организации образовательного процесса представлены расписания (занятий) уроков для детей дошкольного возраста от 2 до 3х лет, от 3 до 4х лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет в АНО дошкольного образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста».

Учебные занятия начинаются не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 17:00. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста от 2-3 лет составляет 10 мин; от 3-4 лет 15 мин; от 4-5 лет 20 мин; от 5-6 лет 25 мин; от 6-7 лет 30 мин, что соответствует требованиями таблиц 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

При оценке расписаний занятий установлено несоответствие требованиями таблиц 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей в возрасте от 2 до 3 х лет понедельник, вторник, среду и пятницу превышает 20 минут;
- продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей в возрасте от 3 до 4 х лет понедельник, вторник, среду и пятницу превышает 30 минут;
- продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей в возрасте от 4 до 5 и лет понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу превышает 40 минут;
- продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей в возрасте от 5 до 6 лет понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу превышает 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна;
- продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей в возрасте от 6 до 7-и лет среду и пятницу превышает 90 минут;

**7.Вывод:** по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы лабораторных испытаний питьевой воды, кулинарных изделий, внешней среды методом смывов, измерений параметров микроклимата, световой среды, в АНО дошкольного образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста», по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 70, , установлено соответствие требованиям:



ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделы III, V; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел II.  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» разделы II, III, VIII;

По результатам оценки расписания (занятий) уроков для детей дошкольного возраста от 2 до 3х лет, от 3 до 4х лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет в АНО дошкольного образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста», установлено не соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI.

Врач по общей гигиене

Павлишина О.С.